

## リユースモバイル事業者認証ロゴマークデザインガイドライン

### 1. 清刷（認証ロゴマークの基本タイプ）

提供するデータ（清刷）は、イラストレータ形式（ai ファイル）および画像データ（jpg：JPEG）です。なお、イラストレータ形式はアウトライン済み、画像データは（2000pixel×850pixel）を提供します。

#### 認証ロゴマーク（基本表示色はカラー、グラデーション有り）



認証ロゴマークは、スマートフォンやアンテナマーク、冠、欧文ロゴタイプで構成されます。それらを一体のものとして扱ってください。マークだけ、あるいは欧文ロゴだけを単体で使用することはできません。認証ロゴマークは原則として背景色を白にして使用し、カラーを基本表示色とします。印刷における制約で4色プロセスカラーが使用できない場合は1色による表示を認めます。その際は、モノクロ表示色として指定し、支給の認証ロゴマークモノクロ用データを使用する。

#### 認証ロゴマーク（モノクロ、グラデーション有り）




#### 認証番号の記載

認証ロゴマークの使用に当たってはロゴマーク下に「認証番号」を記載してください。フォントはMSゴシックを使用し、文字の大きさ（pt）は、ロゴマーク使用サイズに合わせて適宜設定してください。（2項「アイソレーションエリア」および3項「最小使用サイズ」参照）

## 2. 認証ロゴマークの保護領域(アイソレーション)

マークの象徴性・視認性を高めるために、下記のアイソレーションエリアに従い、マークの周囲に余白を確保します。図で示した分離スペース内には、他の文字や記号、色などを入れないで下さい。なお、指定された分離スペース外でも、マークの近くに大きな文字や個性の強い図形などは避け、認証ロゴマークが識別できるように適宜配慮してください。

### アイソレーションエリア(最小余白)




## 3. マークの最小使用サイズ

マークを小さなサイズで使用する場合、つぶれが生じて視認性を損ねる場合があります。マークの視認性を確保するために、下記の最小使用サイズ以上の大きさで使用してください。アイテムにより、どうしても最小使用サイズ以下の表示が必要な場合に限り、極小使用サイズを使用してください。

### 最小使用サイズ

### 極小使用サイズ



#### 4. マークの表示例

認証番号を併記して、リユースモバイル事業者認証であることを明示してください。認証番号は、はっきりと読めるように常に留意してください。（※マークの下に番号を表記）

##### 認証番号・詳細のリンク併記



リユースモバイル事業者  
認証番号220135(2)

##### 認証番号・認証済み済み店舗併記



リユースモバイル事業者  
認証番号220135(2)  
ABC 株式会社 AB 駅前店

#### 5. マークの使用禁止例

認証ロゴマークを使用する場合には、配色を変えたり、他の図形や文字を重ねたりする等、勝手にデザインを変えて使用してはいけません。文字だけの使用や、アイソレーションや比率を無視した変形・加工も禁止しています。

##### マークの配色変更禁止



リユースモバイル  
事業者認証

##### 縦横比率の変形、 加工禁止



リユースモバイル事業者  
認証番号220135(2)

##### 回転・傾ける禁止



リユースモバイル事業者  
認証番号220135(2)

##### シャドウやエンボス、 3D などの効果禁止



リユースモバイル  
事業者認証

##### フォントの変更禁止 だけの使用禁止



リユースモバイル  
事業者認証

##### フチ取り、 線画の加工禁止



リユースモバイル  
事業者認証

##### 複雑な背景での表示

##### 禁止



リユースモバイル  
事業者認証

リユースモバイル事業者  
認証番号220135(2)

アイソレーションを無視して、文字や図形の配置禁止



## 参考情報

一般社団法人リユースモバイル・ジャパン (RMJ)

<https://rm-j.jp/index.html>

申請必要書類のダウンロードもこちらから

以上